De Blauwborst een markante Peelparel!

Boena van Noorden

De Blauwborst een markante Peelparel
Ecotop Peel, 26 september 2026

Opbouw voordracht

- Even voorstellen
- Verpreiding en aantalsontwikkeling Peel
- Ringonderzoek

  - Trek en overwintering

  - Broedsucces en overleving volwassenen

  - De rui

  - Ontwikkeling van het gewicht in de loop van het jaar



Even voorstellen

Blauwborst *Luscinia svecica*, behoort tot de vliegenvanger-familie

Pas uitgevlogen jong

Prachtige zang !

Normale zang

Imitatie Kwartel

Imitatie Tjiftjaf

Imitatie Barmsijs

De Blauwborst een markante Peelparel
Ecotop Peel, 26 september 2026

- Bodembroeder
- Twee broedsels
- Bodemfoerageerder

Verspreiding van de Blauwborst



Verandering tussen
ca 1985 en 2015



De Blauwborst een markante Peelparel
Ecotop Peel, 26 september 2026

Aantalsontwikkeling Peel



Ring. nummer.	Vogelsoort	Plaats en datum	Geringd door
45796			
45797			
45798	Kiekendief	Valkenburg, 29 Oct. '26	P. Hens
45799			
45800			
45801			
45802			
45803			
45804			
45805	Uilzeggend Blauwborstje	Meijel (L), 21 Mei 1930	P. Hens en P. Knapen
45806			
45807	Uilzeggend Blauwborstje	Meijel (L), 21 Mei 1930	P. Hens en P. Knapen
45808	Uilzeggend Blauwborstje jun.	Meijel (L), 21 Mei 1930	P. Hens en P. Knapen
45809	Gierzwaluw jun.	Meijel, 15 Juni '27	P. Hens
45810			
45811	Kiekendief ♀	Bergen (Limb.), 7-3-'28	"
45812	Koolmees	Valkenburg, 13-12-'26	"
45813	Keep ♂	Haelen, 13-3-'28	"
45814	Groenling ♂	14-3-'28	"
45815	Koolmees	Valkenburg, 15-12-'26	"
45816	Kneu ♀	Haelen, 14-3-'28	"
45817	Koolmees	Valkenburg, 12-12-'26	"

Burgemeester P. A. Hens in 1963.

21 mei 1930, 3 nestjongen van Blauwborst
Oudste bewijs voor broeden in de Peel

Ontwikkeling broedpopulatie Blauwborst in de Peel tussen 1970 en 2025



De Peel behoort tot de top gebieden in NL

Daarom gelden in het kader van Natura 2000 instandhoudingsdoelen voor de Blauwborst in de Peel

Instandhoudingsdoel Groote Peel: 200 broedparen
In 2022 => 222 territoria.

Instandhoudingsdoel Verheven Peel (MP+DP): 350 broedparen
In 2024-25 => 304 territoria.

Blauwborst 222 territoria 2022



Blauwborst

216 territoria in 2024

wv 212 in N2000

Bron: Hissel et al. 2024, Sovon

In Zinkse, Bult en Heitrakse Peel nog 34 territoria



Blauwborst 2025

102 territoria

wv 92 in N2000

Bron: van Noorden (in prep), Provincie Limburg

Sovon

Broedbiotoop: Vochtige (plasdras) vegetatie (Pitrus, Pijpenstro) met struweel

Ringonderzoek



De Blauwborst een markante Peelparel
Ecotop Peel, 26 september 2026

Ringonderzoek
Onderzoeksvragen

- Waar overwinteren de Blauwborsten uit de Peel ?
- Wat is de jaarlijkse overleving en het broedsucces van de Blauwborst in de Groote Peel?
- Inzicht verkrijgen in fenologie, doortrekperiode (per soort, leeftijd en geslacht), opvet- en ruiproces.

De trek van de Blauwborst

Vroegste: 10 maart 2007 Laatste: 11 oktober 2007

Grootst afgelegde afstand: 1.761 km, Spanje

Oudste vogel in de Peel: 7 jaar, 9 maanden en 7 dagen



Broedvogels Peel



Najaarstrekkers Peel

Broedsucces Blauwborst aan de hand van de CES-data 2002 - 2026



De Blauwborst een markante Peelparel
Ecotop Peel, 26 september 2026

Overleving volwassen vogels, op basis CES gegevens



Ruiverloop blauwborst

Gemiddelde start 22 juni

Gemiddelde einde 2 september

Ruiduur 44 dagen



Verloop van het aantal geringde Blauwborsten over het jaar.





De Blauwborst een markante Peelparel
Ecotop Peel, 26 september 2026

Verloop van het gewicht van de Blauwborst per geslacht over het jaar.



De Blauwborst een markante Peelparel
Ecotop Peel, 26 september 2026

EINDE

Met dank aan:
Otto Plantema en Ran Schols voor de foto's
Stichting Nationaal Park de Peel voor hun financiële bijdrage in het onderzoek

Nationaal Park De Peel

StichtingVEEN

Verdeling van de vleugellengten per geslacht van de Blauwborst