

A landscape photograph of a wetland area. In the foreground, there is a body of water with some reeds. The middle ground is dominated by a dense field of tall, golden-brown reeds. A single, bare tree stands on the left side of the field. The background shows a clear blue sky and a distant treeline.

**DE BIG FIVE VAN DE
GROOTE PEEL**

EN WIE ZIJN DAT?



dodaars



geoorde fuut



porseleinhoen



blauwborst



roodborsttapuit



In 1986 is de Groote Peel aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn.

Voor vijf soorten broedvogels, de big five, zijn instandhoudingsdoelen vastgesteld.

Het instandhoudingsdoel is geformuleerd als een minimum aantal broedparen van de betreffende soort in de Groote Peel.

dus tellen.....



Welke tellingen liggen ten grondslag aan de gepresenteerde resultaten:


- twee tellingen van alle soorten in de gehele Groote Peel: 1992/93 en 2016**
- een onregelmatige reeks van specifieke soorttellingen in de gehele Groote Peel in de periode 1994-2019**
- sinds 1995 jaarlijks tellen van 215 ha. in het kader van het Sovon Bird Monitoringproject**

**we gaan eens kijken of de
doelstellingen ook gehaald
worden**






Criterium doddaars 40 paar



Dodaars 1992-2019 (17 totaalellingen)



procentuele afname brabant en limburg 2018 (rood) - 2019
(2018 = 100%)


**Procentuele afname dodars
Brabantse deel Groote Peel en
Limburgse deel 2018 (rood) t.o.v.
2019 (groen)**

Conclusie dodaaars

- **doelstelling wordt gehaald**
- **de soort is landelijk stabiel**

Criterion geoorde fuut 40 paar





Geoorde fuut 1992-2019 (20 totaalellingen)

Conclusie geoorde fuut:

- doelstelling sinds 1992 slechts vier jaar gehaald**
- soort is landelijk stabiel**

**Is er een verband tussen
het voorkomen van deze
twee soorten ?**




Periode 1933 – 1990

Beide soorten werden voor het eerst als broedvogel vastgesteld in 1933

De kokmeeuw nam vanaf die tijd toe en had z'n hoogste aantal broedparen in 1983: 8500 paar

De geoorde fuut bleef in die periode steken op maximaal 5 paar



**Aantal broedparen geoorde fuut (blauw)
en kokmeeuw x 100 (rood) 1994 – 2017 in
de Groote Peel**

Criterion porseleinhoen 5 paar



Aantal territoria porseleinhoen Groote Peel 1992-2018


1992/ 93	1997	1999	2008	2013	2016	2017	2018	2019
13	4	7	min.1	min. 1	4	1	1	0

Conclusie porseleinhoen


- **doelstelling slechts twee keer gehaald**
- **in Nederland is de soort sinds het begin van deze eeuw sterk afgenomen**

Doelstelling blauwborst 200 paar





Blauwborst 1992/93 en 2016 in de gehele Groote Peel



blauwborst bmp-plots 1992-2019

Blauwborst in de bmp-plots 1992/93 - 2019


Conclusie blauwborst

- **doelstelling wordt gehaald, ondanks**
- **afname van de soort**


- **landelijk toename van de soort**

Doelstelling roodborsttapuit 80 paar





**Roodborsttapuit 1992/93, 1997, 2010
en 2016 in de gehele Groote Peel**



roodborsttapuit bmp-plots groote peel 1992/93-2019

Roodborsttapuit in de bmp-plots 1992/93 - 2019

Conclusie roodborsttapuit

- **doelstelling ruimschoots gehaald**
- **landelijk neemt de soort sinds 1990 toe**

Beheer

- **Life +: dodaars, geoorde fuut, porseleinhoen**
- **kappen en zagen: blauwborst en roodborsttapuit**
- **rust in het broedseizoen: daar houden alle broedende vogels wel van**

staatsbosbeheer
vrijwilliger

dit was het

